



Indagine Mucolitici/Antiossidanti*

Report Indagine

Innanzitutto, voglio sottolineare la puntuale e precisa collaborazione dei nostri Associati i quali, in numero consistente e significativo ai fini statistici, rendono possibili queste indagini che hanno lo scopo di fornire informazione per una migliore gestione delle patologie polmonari.

Il campione è costituito da persone con una età media 66 anni, la cui professione si divide principalmente in: 63% pensionati, 5% casalinghe, 4% docente/insegnante, 4% impiegata, 3% studenti. I fumatori attuali sono il 16% del campione mentre gli ex fumatori quasi il 70%.

La prima osservazione da fare è che oltre l'80% dei pazienti affetti da BPCO fa uso di mucolitici sia dopo prescrizione medica (54%) sia in automedicazione (circa il 20% del campione).

Inoltre, risulta che circa il 45% degli intervistati afferma di far ricorso a questi farmaci anche in assenza di ipersecrezione, presumibilmente anche per la consapevolezza dell'azione antiossidante delle molecole che viene confermata dalla risposta, positiva a proposito, di circa il 46%.

Per quanto riguarda la durata del trattamento si evince che solo una bassa percentuale (10%) interrompe l'assunzione dopo pochi giorni, mentre la quasi totalità prosegue la terapia per un tempo sufficiente per renderla efficace.

Infine, non notiamo sostanziali differenze tra le varie formulazioni con cui viene offerto il farmaco, l'unica indicazione è fatta da chi riferisce difficoltà nell'ingestione, che potrebbe essere superata con maggiori pubblicizzazioni di metodiche di soluzioni disciolte in acqua o innovative sublinguali.


**Salvatore D'Antonio,
Presidente**

Grafici

Risposte ricevute 508


Sesso

499 risposte




Fumatore

469 risposte




Ex Fumatore

472 risposte



1) Negli ultimi 6 mesi ha usato un mucolitico?


501 risposte



- Si, me lo ha prescritto il medico
- Si, l'ho comprato in autonomia
- No

2) Se sì, quando lo ha utilizzato?


396 risposte



- In un periodo in cui avevo tanto muco
- Lo prendo spesso anche se non ho un eccesso di muco

3) Quale formulazione preferisce?


446 risposte



- Capsule
- Bustine di granulato solubile in acqua
- Compresse effervescenti/dispersibili (che si sciolgono in acqua)
- Fiale per aerosol

4) Per quale motivo ha espresso tale preferenza:


426 risposte



- Preferisco sciogliere la medicina in acqua perché in questo modo contribu...
- Preferisco capsule in modo da non avere retrogusti delle soluzioni in bocca
- Preferisco capsule per essere certo della completa assunzione del farmaco
- Preferisco le capsule perché sono più pratiche da trasportare e assumere
- Preferisco l'assunzione per via aerosolica perché non riesco a deglutire

5) Per quanti giorni utilizza questi farmaci?


442 risposte



- Meno di 5
- Tra 5 e 10
- Più di 10 giorni
- Finisco la confezione

6) Se ha risposto "meno di 5" o "tra 5 e 10", perché?


265 risposte



- Per il costo
- Perché penso serva solo quando ho ta...

7) Le è stato spiegato che l'azione del farmaco è anche un'azione di tipo antiossidante, oltre che mucolitica?


455 risposte



- Sì
- No


8) Assume generalmente il farmaco?

443 risposte



9) Quante volte al giorno assume il farmaco?

435 risposte



***Con il contributo non condizionante di Bruschettini**